

CATALOGUE PRODUITS : REGARD DE VISITE



TECHNIQUE PREFA SARL

AUTOROUTE A3 SORTIE SKHIRATE PRES IRIZAR
SKHIRAT


Email : technique_prefa@gmail.com

Tel : 0661153919

REGARDS de visite PREFABRIQUE EN BETON

TECHNIREGARD1000 ET TECHNIREGARD1200

Les regards de visite préfabriqués en béton de Technique préfa sont fabriqués par un procédé industriel automatisé de dernière technologie ce qui permet de répondre à toutes les exigences de la norme marocaine 10.09.003 en terme de résistance et d'étanchéité...



Nos regards sont composés de trois éléments essentiels et qui sont :

- Cône de réduction
- Élément droit
- Fond de regard



Nous fabriquons deux types de regard :

- TECHNIREGARD1000 de diamètre interne 1000mm
- TECHNIREGARD1200 de diamètre interne 1200mm

Tableau récapitulatif


PRODUITS	DIAMETRE (mm)	HAUTEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	POIDS (Kg)
CÔNE DE REDUCTION 600X1000	1000	700	100	610
ELEMENT DROIT 1000X750	1000	750	100	780
ELEMENT DROIT 1000X500	1000	500	100	540
ELEMENT DROIT 1000X300	1000	300	100	320
ELEMENT DE FOND 300 - 400	1000	850	150	1500
ELEMENT DE FOND 500 - 600	1000	1000	200	2000
CÔNE DE REDUCTION 600X1200	1200	850	110	750
ELEMENT DROIT 1200X750	1200	750	110	920
ELEMENT DROIT 1200X500	1200	500	110	650
ELEMENT DROIT 1200X300	1200	300	110	390

- 1) Le Cône de réduction du diamètre 600mm du tampon au diamètre 1000mm du regard et perforé pour recevoir les échelons




- 2) L'élément droit modulable en hauteur et de diamètre interne 1000mm auto-perforé pour insertion des échelons


2.1) Élément droit de hauteur 300mm



2.2) Élément droit de hauteur 500mm



2.3) Elément droit de hauteur 750mm



3) Elément de fond

Deux variantes pour l'élément de fond qui sont disponible

- La Première pour recevoir les conduites d'assainissement ou eaux pluviales de diamètre interne 300 ou 400mm
- La deuxième concerne les conduites de diamètre interne 500 ou 600mm béton ou polymère

